

# KOMO® PRODUCTCERTIFICAAT SKGIKOB.011207.05.NL

Uitgegeven op: 01-03-2023  
Geldig tot: 01-03-2028

Vervangt: SKGIKOB.011207.04.NL  
Uitgegeven: 12-09-2022

**Certificaathouder**

V.V.M. NV  
Zwarte weg 49, kaai 369  
B-2030 Antwerpen  
T: +32 (0) 35 40 02 42  
E: info@vvmcem.be  
I: www.vvmcem.be

**Productielocatie**

Maalfabriek Rieme  
Christoffel Columbuslaan 11  
B-9042 Gent  
T: +32 (0)512 073 13

**Depot**

Cementbouw Mineralen BV  
Industrieweg 15  
5861 EK WANSSUM  
T: +31 (0)478 537 779  
E: j.hudales@cementbouw.nl  
I: www.cementbouw.nl

**Depot**

Cementbouw Mineralen BV  
Noordweg 2  
3336 LH Zwijndrecht

## V.V.M. NV Cement CEM I 52,5 R

**Verklaring van SKG-IKOB**

Dit KOMO® productcertificaat is op basis van BRL 2601 Cement d.d. 01-09-2022 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij cement worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart SKG-IKOB dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde cement bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, mits de cement voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.  
De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Voor SKG-IKOB

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: [www.komo.nl](http://www.komo.nl). De gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd op [www.skgikob.nl](http://www.skgikob.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.



CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl



Beoordeeld is:  
-kwaliteitssysteem  
-product  
-Periodieke controle

**1. PRODUCTSPECIFICATIE**

**CEMENT: CEM I 52,5 R**  
**Portlandcement EN 197-1**

**2. TECHNISCHE SPECIFICATIE**

**2.1 Onderwerp**

**Cement voor toepassing in constructief beton, niet constructief beton en mortels.**

**2.2 Productkenmerken**

Het cement voldoet aan de in BRL 2601 vastgelegde producteisen.

**2.3 Toepasbaarheid**

Deze cement kan zonder meer worden toegepast in de volgende milieuklassen:

X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XS1	XS2	XS3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2	XA3
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(x = wel toepasbaar/ - = niet toepasbaar)

**Moment van levering**

Onder het moment van levering wordt verstaan het tijdstip van overdracht van het cement door het bedrijf aan de vervoerder.

**3. CERTIFICATIEMERK**

De producten worden gemerkt met het onderstaande KOMO<sup>®</sup>-merk

De uitvoering van dit merk is als volgt: afmeting van ten minste 8 x 8 mm.



Het merk en de productiedatum worden geplaatst op de afleveringsbonnen en met een afmeting van ten minste 40 x 40 mm op de eventuele verpakking van gecertificeerd cement.

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksnaam of handelsnaam
- Afnemer
- Cementsoort en sterkteklasse
- Wijze van aflevering (inclusief/exclusief transport)
- Chloridegehalte van hoogovencement (indien > 0,10 %)
- Bij toepassing van poederkoolvliegias als hoofdbestanddeel: maximum gloeiverlies = 5%
- Eventueel aanvullende eigenschappen

**4. WENKEN VOOR DE AFNEMER**

- Inspecteer bij aflevering of:
  - geleverd is wat is overeengekomen;
  - het merk en de wijze van merken juist zijn;
  - de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
  - V.V.M. NV
 En zo nodig met:
  - SKG-IKOB
- Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.
- In het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.
- De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Depots van waaruit het op dit certificaat vermeld cement kan worden verladen staan, indien van toepassing, op het voorblad van dit productcertificaat vermeld.

