

Prestatieverklaring

Portland Cement conform EN 197-1
CEM I 52,5 N
N° 0965-CPR-C0411

MAALFABRIEK
RIEME

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Unieke identificatie | CEM I 52,5 N conform EN 197-1 |
| 2 | Aanduiding | Zie 1. |
| 3 | Toepassing | Ter bereiding van beton, mortel, voegmiddelen en andere mengsels op basis van cement. |
| 4 | Naam en contact adres fabrikant | VVM NV
Christoffel Columbuslaan 11
9042 Rieme (Gent) |
| 5 | Naam en contact adres Gemachtigde | Niet van toepassing |
| 6 | Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | Systeem 1+ |
| 7 | Activiteit van de aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | De aangemelde certificatieinstantie BE-CERT (identificatienummer 0965) heeft onder systeem 1+ de initiële inspectie van de product-installatie en de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en neemt tevens de permanente bewaking, beoordeling en productiecontrole op zich waarbij steekproefsgewijs controles van monsters plaatsvinden. |
| 8 | Europese Technische Beoordeling | Niet van toepassing |
| 9 | Aangegeven prestatie | |

Geharmoniseerde norm	Essentiële kenmerken	Prestaties
EN 197-1:2011	Gewone cementen (cementtype, bestanddelen & samenstelling)	CEM I
	Druksterkte MPa (begin- en normsterkte)	20,0 en 52,5 N
	Begin Binding	Voldoet
	Vormhoudenheid	Voldoet
	Gloeiverlies	Voldoet
	Onoplosbare rest	Voldoet
	Sulfaat gehalte (SO ₃)	Voldoet
	Chloride gehalte	Voldoet

- 10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Getekend door en in naam van de fabrikant :

Frank Klaps

Sales Director

Handtekening:



Antwerpen, 28 Juli 2022

VVM CEMENT
A CRH COMPANY

VVM CEMENT NV
Zwarteweg 49
Kaai 369
2030 Antwerpen
Telefoon: 03 540 02 42
Info@vvmcem.be
www.vvmcem.be